

Областное государственное автономное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)  
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»  
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11  
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: [lab@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:lab@lab.gsvt.tomsk.ru), [om@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:om@lab.gsvt.tomsk.ru), [opm@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:opm@lab.gsvt.tomsk.ru)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015г.



**Протокол испытаний № 2367 К от 12.04.2023**

**Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

**принадлежащего:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОГАШЕВО", ИНН: 7014068308, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, 1

**заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОГАШЕВО", ИНН: 7014068308, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, 1, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, офис 1

**основание для проведения лабораторных исследований:** заявка на проведение исследований проб (образцов) от 10.04.2023

**место отбора проб:** Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, мкр. Новостройка, водоразборная сеть

**дата и время отбора проб:** 10.04.2023 13:10

**отбор проб произвел:** проба отобрана и доставлена заказчиком

**вид упаковки доставленного образца:** стерильная стеклобутылка, пластиковая бутылка

**масса пробы:** 2 литра

**количество проб:** 1

**дата поступления:** 10.04.2023 14:50

**даты проведения испытаний:** 10.04.2023 - 12.04.2023

**на соответствие требованиям:** СанПиН 1.2.3685-21

**Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические показатели</b>						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	В 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 1,0 см <sup>3</sup> не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	число бактерий в 100 см <sup>3</sup>	В 100 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 100 см <sup>3</sup> отсутствие	МУК 4.2.1018-01
<b>Показатели качества</b>						
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	-	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градусы	5,0	±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Массовая концентрация марганца	мг/дм <sup>3</sup>	0,044	±0,011	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
<b>Показатели качества воды</b>						
6	Железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,17	±0,01	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72

**Применяемое оборудование:**

№ п/п	Наименование оборудования	Дата проверки/калибровки/аттестации	Дата окончания проверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический сузовоздушный ТС-1/80 СПУ зав. № 41245	28.11.2022	27.11.2023

Протокол № 2367 К от 12.04.2023

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: AC231E8E-6BA1-462A-81DB-E8416BC7D9D2

2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	22.03.2022	21.03.2024
---	--	------------	------------


**Условия проведения испытаний:** соответствуют требованиям, установленным в НД

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова \_\_\_\_\_ Л.В. Самхарадзе \_\_\_\_\_

Н.А. Усцова \_\_\_\_\_ Н.Е. Антонова \_\_\_\_\_

12.04.2023



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Областное государственное автономное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)  
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»  
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11  
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312  
E-mail: [lab@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:lab@lab.gsvt.tomsk.ru), [om@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:om@lab.gsvt.tomsk.ru), [opm@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:opm@lab.gsvt.tomsk.ru)



**Протокол испытаний № 2367/1 К от 12.04.2023**

**Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

**принадлежащего:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОГАШЕВО", ИНН: 7014068308, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, 1

**заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОГАШЕВО", ИНН: 7014068308, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, 1, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, офис 1

**основание для проведения лабораторных исследований:** заявка на проведение исследований проб (образцов) от 10.04.2023

**место отбора проб:** Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, мкр. Новостройка, водоразборная сеть

**дата и время отбора проб:** 10.04.2023 13:10

**отбор проб произвел:** проба отобрана и доставлена заказчиком

**вид упаковки доставленного образца:** стерильная стеклобутылка

**масса пробы:** 0,5 литра

**количество проб:** 1

**дата поступления:** 10.04.2023 14:50

**даты проведения испытаний:** 10.04.2023 - 12.04.2023

**на соответствие требованиям:** СанПиН 1.2.3685-21

**Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Е.сoli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	В 100 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 100 см <sup>3</sup> отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

**Применяемое оборудование:**

№ п/п	Наименование оборудования	Дата проверки/калибровки/аттестации	Дата окончания проверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический сужовоздушный ТС-1\80СПУ зав. № 32827	23.11.2022	22.11.2023


**Условия проведения испытаний:** соответствуют требованиям, установленным в НД

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова \_\_\_\_\_ Л.В. Самхарадзе \_\_\_\_\_

Н.А. Усцова \_\_\_\_\_ Н.Е. Антонова \_\_\_\_\_

12.04.2023



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Областное государственное автономное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)  
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»  
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11  
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: [lab@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:lab@lab.gsvt.tomsk.ru), [om@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:om@lab.gsvt.tomsk.ru), [opm@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:opm@lab.gsvt.tomsk.ru)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015г.



Утверждаю  
Заведующий отделом мониторинга,  
руководитель испытательной лаборатории  
Н.А.Кудрявцева

МП 12.04.2023

### Протокол испытаний № 2368 К от 12.04.2023

**Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

**принадлежащего:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОГАШЕВО", ИНН: 7014068308, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, 1

**заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОГАШЕВО", ИНН: 7014068308, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, 1, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, офис 1

**основание для проведения лабораторных исследований:** заявка на проведение исследований проб (образцов) от 10.04.2023

**место отбора проб:** Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Лучаново, ул. О. Кошевого, водоразборная сеть

**дата и время отбора проб:** 10.04.2023 13:25

**отбор проб произвел:** проба отобрана и доставлена заказчиком

**вид упаковки доставленного образца:** стерильная стеклотыпулка, пластиковая бутылка

**масса пробы:** 2 литра

**количество проб:** 1

**дата поступления:** 10.04.2023 14:50

**даты проведения испытаний:** 10.04.2023 - 12.04.2023

**на соответствие требованиям:** СанПиН 1.2.3685-21

**Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические показатели</b>						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	В 1,0 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 1,0 см <sup>3</sup> не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	число бактерий в 100 см <sup>3</sup>	В 100 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 100 см <sup>3</sup> отсутствие	МУК 4.2.1018-01
<b>Показатели качества</b>						
3	Мутность	ЕМФ	1,5	±0,3	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градусы	6,0	±1,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Массовая концентрация марганца	мг/дм <sup>3</sup>	0,016	±0,004	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
<b>Показатели качества воды</b>						
6	Железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,22	±0,01	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72

**Применяемое оборудование:**

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический сузовоздушный ТС-1/80 СПУ зав. № 41245	28.11.2022	27.11.2023

Протокол № 2368 К от 12.04.2023

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: DA8FBA8C-3612-45BD-B670-429ADFC98004

2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	22.03.2022	21.03.2024
---	--	------------	------------


**Условия проведения испытаний:** соответствуют требованиям, установленным в НД

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова \_\_\_\_\_ Л.В. Самхарадзе \_\_\_\_\_

Н.А. Усцова \_\_\_\_\_ Н.Е. Антонова \_\_\_\_\_

12.04.2023



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Областное государственное автономное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)  
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»  
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11  
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312  
E-mail: [lab@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:lab@lab.gsvt.tomsk.ru), [om@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:om@lab.gsvt.tomsk.ru), [opm@lab.gsvt.tomsk.ru](mailto:opm@lab.gsvt.tomsk.ru)



Утверждаю  
Заведующий отделом мониторинга,  
руководитель испытательной лаборатории  
Н.А.Кудрявцева

МНТ 12.04.2023

**Протокол испытаний № 2368/1 К от 12.04.2023**

**Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

**принадлежащего:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОГАШЕВО", ИНН: 7014068308, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, 1

**заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОГАШЕВО", ИНН: 7014068308, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, 1, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Богашево, Советская ул., д. 6, офис 1

**основание для проведения лабораторных исследований:** заявка на проведение исследований проб (образцов) от 10.04.2023

**место отбора проб:** Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Лучаново, ул. О. Кошевого, водоразборная сеть

**дата и время отбора проб:** 10.04.2023 13:25

**отбор проб произвел:** проба отобрана и доставлена заказчиком

**вид упаковки доставленного образца:** стерильная стеклотыпулка

**масса пробы:** 0,5 литра

**количество проб:** 1

**дата поступления:** 10.04.2023 14:50

**даты проведения испытаний:** 10.04.2023 - 12.04.2023

**на соответствие требованиям:** СанПиН 1.2.3685-21

**Результаты испытаний:**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	E.coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	В 100 см <sup>3</sup> не обнаружено	-	В 100 см <sup>3</sup> отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

**Применяемое оборудование:**

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический сузовоздушный ТС-1\80СПУ зав. № 32827	23.11.2022	22.11.2023


**Условия проведения испытаний:** соответствуют требованиям, установленным в НД

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева  Ю.Е. Власова \_\_\_\_\_ Л.В. Самхарадзе \_\_\_\_\_

Н.А. Усцова \_\_\_\_\_ Н.Е. Антонова \_\_\_\_\_

12.04.2023



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.